




WEB HAND PADS


Hochflexibel und wiederverwendbar

Gewebekonstruktion

Geeignet zum Schleifen, Einblenden, Mikrofinish und Ausschleifen von Fehlstellen



Grün



Rot



Grau

Eigenschaften und Vorteile

Mit Schleifmittel imprägniertes Gewebe



Konsistentes Kratzmuster

Web-Konstruktion



Verhindert Überschleifen

Wasserdicht



Waschbar und wiederverwendbar

Hohe Flexibilität



Anpassungsfähig an Kurven und konturierte Oberflächen

Oberflächen

Grundierungen

Decklacke

Klarlacke

Glasfaser

Gel-Coat

Metall

Holzbeschichtungen

Anwendungsbeispiele

Schleifen zum Einblenden

Feinstbearbeitung / Entgraten

Passend für



Automobil-Reparaturlackierung



Verbundwerkstoff-Industrien



Industrie und Fertigung



Holz und Möbel

Verfügbare Formen



ROLLE



SCHWAMM

Befestigungssystem



EINFARBIG

Typ



TROCKEN



NASS

Technische Spezifikationen

Träger

Mit Schleifmittel imprägniertes Nylongewebe

Schleifkorn

Medium

Very Fine

Ultra Fine